Info zur Arbeitssicherheit 08 2018



Ab sofort im neuen Design

Information für meine Kunden zu verschiedenen Gefahrstoffthemen

Arbeitsschutzbei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, "das Handbuch" neu erschienen unter GSA-Handbbuch-18/37 im VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG, Theodor-Heuss-Str. 2-4, in 53095 Bonn. Empfehlenswert für verantwortliche Führungskräfte und Mitarbeiter!

Was **STOP** am Gefahrstoffarbeitsplatz bedeutet:

S = Substitution: Sie haben vorrangig zu prüfen, ob die im Betrieb verwendeten Gefahrstoffe durch weniger gefährliche Stoffe ersetzt werden können.

T = Technische Maßnahmen: Ist kein geeigneter Ersatzstoff verfügbar, haben Sie durch technische Maßnahmen wie geschlossene Systeme, Absaugung oder Lüftung die Exposition zu minimieren.

O= Organisatorische Maßnahmen: Durch die Begrenzung der Gefahrstoffmengen am Arbeitsplatz und der Dauer der Tätigkeit mit den betreffenden Gefahrstoffen, aber auch durch die Information Ihrer Mitarbeiter können Sie dafür sorgen, dass möglichst wenige Mitarbeiter Gefahrstoffen ausgesetzt sind.

P= Persönliche Schutzausrüstung: Kann eine Gefährdung durch die vorgenannten Maßnahmen nicht ausreichend minimiert werden, haben Sie geeignete Persönliche Schutzausrüstung bereitzustellen und die Mitarbeiter müssen diese verwenden.

Auszug aus gefahrstoffe aktuell 10 2018

Rauchen oder Putzen? Beides schädigt die Lunge!

Darum kann Putzen der Lunge schaden:

Werden Sprühprodukte zur Reinigung und Desinfektion verwendet, können sie durch Einatmen in die Lunge gelangen. Bei Zusätzen, die ins Wischwasser gegeben werden, handelt es ich meist um aggressive Substanzen mit fettlösenden Eigenschaften. Auch solche Gefahrstoffe können kleinere Schäden an den Luftwegen verursachen und auf Dauer die altersbedingte Abnahme der Lungenfunktion beschleunigen.

Auszug aus gefahrstoffe aktuell 10 2018

Fragen Sie Ihre Fachkraft für Arbeitssicherheit

Ich wünsche Ihnen eine gute Woche

Helmut Kästingschäfer

S. hadingalife